



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001/2000 =

Approved equipment
Werksgelistete Geräte
Attrezzature omologate
Equipements agréés
Equipos homologados

GM
OPEL
VAUXHALL



GM
OPEL
VAUXHALL



KPS 306HE - 3.200 kg

Ravaglioli S.p.A. is a leading manufacturer in the vehicle workshop equipment industry and has worked for many years with Opel in developing state-of-the-art products for vehicle lifting and tyre service. These homologations are the upshot of Ravaglioli's commitment in favor of the development of products that correspond to the most recent Opel specifications.

Ravaglioli, führendes Unternehmen in der Werkstattausrüstung, entwickelt seit Jahren in Zusammenarbeit mit Opel moderne Produkte in den Bereichen Hebetchnik und Reifendienst. Diese Freigaben sind das Ergebnis der von Ravaglioli unternommenen Anstrengungen, Produkte zu entwickeln, die den neuesten Opel Spezifikationen gerecht werden.

Ravaglioli S.p.A. è azienda leader nel settore dell'autoattrezzatura e da anni collabora con Opel per lo sviluppo di prodotti e all'avanguardia per il sollevamento il servizio pneumatici. Queste omologazioni sono il risultato dell'impegno Ravaglioli per lo sviluppo di prodotti corrispondenti alle più recenti specifiche Opel.

Ravaglioli, société leader dans le secteur des équipements de garages, collabore depuis des années avec Opel dans la fabrication de produits à l'avant-garde pour le levage et le service pneumatique. Les homologations sont le résultat d'une collaboration étroite pour développer des produits répondants aux plus é troite récentes exigences de Opel.

Ravaglioli es una empresa líder en el sector de la automoción y desde hace años colabora con Opel en el desarrollo de productos a la vanguardia para la elevación y el servicio de neumáticos. Estas homologaciones son el resultado del empeño de Ravaglioli en el desarrollo de productos que correspondan a las más recientes exigencias de Opel.



- KPX 337W** - 3.200 kg
- KPN 345WELIK** - 3.500 kg
- KPN 349WELIK** - 4.000 kg
- KPN 250LIK** - 5.000 kg



All Ravaglioli lifts are CE approved and comply with stringent construction standards so as to ensure total safety during operation.

Sämtliche Hebebühnen tragen die CE-Kennzeichnung und erfüllen die Anforderungen strenger Bau Normen zur Gewährleistung der absoluten Betriebssicherheit.

Tutti i sollevatori sono omologati CE e rispondono a rigide norme costruttive a garanzia della totale sicurezza durante il funzionamento.


Tous les élévateurs sont homologués CE et sont conformes aux normes de fabrication les plus sévères pour garantir une sécurité totale en phase de fonctionnement.

Todos los elevadores están homologados CE y responden a rígidas normas de fabricación para garantizar la total seguridad durante su funcionamiento



RAV 640.2 SI - 4.200 kg - 4.600 mm

RAV 640.2 ISI - 4.200 kg - 4.600 mm
Recessed - Unterflur - Incassato - Encastré - Empotrado




Platforms for total wheel alignment, with front turning plates locations and rear slip plates.

Fahrschienen für die gesamte Achsvermessung, vorne mit Aussparungen für Drehteller und hinten mit Schiebleplatten.

Pedane per assetto totale, con sedi anteriori per piatti rotanti e piani oscillanti posteriori.

Chemins de roulement pour géométrie totale, avec logements avant pour plateaux pivotants et plans mobiles arrière.

Plataformas para alineación total, con asientos para platos giratorios delanteros y platos oscilantes traseros



Tyre changers and wheel-balancers can cater for either standard or alloy rims.
They provide working speed, ease of use and total safety.


Die Reifenmontier- und Wuchtmaschinen sind sowohl für den Einsatz auf normalen Felgen als auch auf Leichtmetallfelgen geeignet und garantieren schnelle Arbeit, bedienerfreundliche Anwendung und komplette Sicherheit.

Gli smontagomme e le equilibratrici possono operare sia su cerchi normali che su cerchi in lega. Garantiscono rapidità nel lavoro, semplicità di utilizzo e completa sicurezza.

Les équilibreuses et les démonte-pneus sont conçus pour être utilisés aussi bien sur les jantes en acier que sur les jantes en alliage. Ils garantissent un travail rapide, un emploi simple et une sécurité totale.

Desmontadoras y equilibradoras pueden utilizarse tanto en llantas normales cuanto en llantas de aleación. Garantizan rapidez en el trabajo, fácil utilización y total seguridad.

STANDARD



GAR 111
(Ø 44-104 mm)



GAR 101

OPTION



GAR148
Step flange
Stufenkonus
Bussola
Bague de centrage
Casquillo



G840



G870 + HELPER



G2.124E



G4.128ET

Ravaglioli



Ravaglioli S.p.A.
40044 Pontecchio Marconi
P.O.B. 1690 - Bologna - Italia
Tel. +39 - 051 - 6781511
Fax +39 - 051 - 846349
rav@ravaglioli.com
www.ravaglioli.com

RAV France
6, Rue Longue Raie
ZAC de la Tremblaise
91220 Le Plessis Pâté
Tel. 01.60.86.88.16
Fax 01.60.86.82.04
rav@ravfrance.fr

Ravaglioli Deutschland
Kirchenpoint 22
85354 Freising
Tel. 08165-646956
Fax 08165-646958
info@ravaglioli.de

RAV Equipment UK
34 Bonet Lane,
Brinsworth, Rotherham,
South Yorkshire, S60 5NE
Tel. 020-76286832
Fax 020-76286833
ravuk@ravaglioli.com

RAV en Belgique
Nederlandstalig
Tel. 0498-162016
Fax 016-781025
Zone Francophone
Tel. 0498-163016
Fax 02-7681976

RAV Equipos España
Avenida Europa 17
Pol. Ind. de Constanti
Tarragona 43120
Tel. 977 524525
Fax 977 524532
ravequpos@ravaglioli.e.telefonica.net

Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.

Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.

Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des modifications. Les figures reproduites sont à titre purement indicatif.

Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.

